


CCTV **브라켓** 시리즈
폴대 고정용 브라켓
FOR FIXING POLE **BRACKET** SERIES



KBR-308R/S

STELL / SUS 2TYPE BRACKET

스틸 / 서스 2종류 브라켓

제품 특징 (Product Features)

- 저비용 / 고효율 카메라 마운트 (LOW COST, HIGH QUALITY CAMERA MOUNT)
- 실내 / 실외 모두 적용 가능한 브라켓 (INDOOR / OUTDOOR)
- 308R (= STEEL) / 308RS (= SUS 304)
- 벽면 설치용 브라켓
- 최대적재 **15kg / 30kg**까지 적재 설치 가능

KBR시리즈 브라켓은 여러 KEVIS 카메라 하우징 및 범용으로 사용할 수 있도록 제작되었습니다.
최대 30kg의 하중을 지원합니다.




※ KEX-5112 + KBR-308R ASSY
※ KEX-5112 + KBR-308R 조합의 예


※ KEX-5112 + KBR-308RS ASSY
※ KEX-5112 + KBR-308RS 조합의 예

제품 구성 (product composition)

(KBR - 308R)



(KBR - 308RS)



제품 사양 (Specifications)

CCTV
PAN&TILT
SERIES

Model Name	모델이름	KBR-308R
Camera Housing Mount material	카메라 하우징 마운트 재질	Two 1/4-20 UNF mounting bolts, split washers and flat washers STEEL METAL
Unit Weight	제품무게	1.5kg
MAX Loading Weight	최대적재	15kg
Dimension	크기	98.5(W)x165(H)x421(L)
Installation Type	설치유형	Wall mount
Color	색상	IVORY

1.5kg

Model Name	모델이름	KBR-308RS
Camera Housing Mount material	카메라 하우징 마운트 재질	Two 1/4-20 UNF mounting bolts, split washers and flat washers SUS-304
Unit Weight	제품무게	1.5kg
MAX Loading Weight	최대적재	30 kg
Dimension	크기	98.5(W)x165(H)x421(L)
Installation Type	설치유형	Wall mount
Color	색상	METAL SILVER


1.5kg

※ These specifications are standard and subject to change when designed.

※ 상기 사양은 기본 사양으로 설계시, 변경될 수 있습니다.

제품 크기 (Product Size)

UNIT mm



※ KBR-308G / KBR-308GS is same size [두 제품 모두 치수는 동일 합니다.]

※ These specifications are standard and subject to change when designed.

※ 상기 사양은 기본 사양으로 설계시, 변경될 수 있습니다.